

排污许可证执行报告

(月报)

排污许可证编号：914105007492051715001P

单位名称：宝舜科技股份有限公司

报告时段：2025 年 01 月

法定代表人（实际负责人）：李成杰

技术负责人：魏冲

固定电话：0372-3269016

移动电话：13460998148

排污单位名称（盖章）

报告日期：2025 年 02 月 14 日

承诺书

安阳市生态环境局：

宝舜科技股份有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称： (盖章)

法定代表人： (签字)

日期：2025年2月14日

一、实际排放情况及达标判定分析

(一) 实际排放量信息

废气

注:

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放口编码及名称	污染物	实际排放量(吨)	备注
主要排放口	DA001-蒽油加氢项目 1#管式炉排气筒	氮氧化物	0.114	
		二氧化硫	0.061	
		颗粒物	0.01	
	DA003-蒽油加氢项目 2#管式炉排气筒	氮氧化物	0	该系统未开工, 与其配套该装置未运行
		二氧化硫	0	该系统未开工, 与其配套该装置未运行
		颗粒物	0	该系统未开工, 与其配套该装置未运行
	DA004-50 万吨煤焦油沥青 1#导热油炉排气筒	林格曼黑度	0	该系统未开工, 与其配套该装置未运行
		氮氧化物	0	该系统未开工, 与其配套该装置未运行
		二氧化硫	0	该系统未开工, 与其配套该装置未运行
		颗粒物	0	该系统未开工, 与其配套该装置未运行
	DA005-蒽油加氢项目 3#管式炉排气筒	氮氧化物	0.083	
		二氧化硫	0.056	
		颗粒物	0.011	
	DA006-2000t 炭微球导热油炉排气筒, 停用	林格曼黑度	0	该系统未开工, 与其配套该装置未运行
		氮氧化物	0	该系统未开工, 与其配套该装置未运行
二氧化硫		0	该系统未开工, 与其配套该装置未运行	

				行
		颗粒物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
	DA007-葱油加氢项目 4#管式炉排气筒	氮氧化物	0.087	
		二氧化硫	0.011	
		颗粒物	0.011	
	DA008-喹啉生产 1#导热油炉排气筒	林格曼黑度	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		氮氧化物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		颗粒物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
	DA010-喹啉生产 2#导热油炉排气筒	林格曼黑度	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		氮氧化物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		颗粒物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
	DA012-50 万吨煤焦油沥青 2#导热油炉排气筒	林格曼黑度	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		氮氧化物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		颗粒物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
	DA015-2#事故废气排气筒	氨（氨气）	0	未开启
		硫化氢	0	未开启
		酚类	0	未开启
		苯	0	未开启
		甲苯	0	未开启
		二甲苯	0	未开启

		苯并[a]芘	0	未开启			
		沥青烟	0	未开启			
		非甲烷总烃	0	未开启			
	DA018-4#事故 废气排气筒		氨（氨气）	0	未开启		
			硫化氢	0	未开启		
			酚类	0	未开启		
			苯	0	未开启		
			甲苯	0	未开启		
			二甲苯	0	未开启		
			苯并[a]芘	0	未开启		
			沥青烟	0	未开启		
			非甲烷总烃	0	未开启		
			DA024-7#事故 废气排气筒		氨（氨气）	0	未开启
					硫化氢	0	未开启
	酚类	0			未开启		
	苯	0			未开启		
	甲苯	0			未开启		
	二甲苯	0			未开启		
	苯并[a]芘	0			未开启		
	沥青烟	0			未开启		
	DA028-15#事 故废气排气筒		酚类	0	未开启		
			非甲烷总烃	0	未开启		
	DA030-50 万吨 煤焦油加工项 目 1#排气筒		氮氧化物	0.337			
			二氧化硫	0.031			
			颗粒物	0.034			
	DA031-50 万吨 煤焦油项目 2# 排气筒		氮氧化物	0.375			
			二氧化硫	0.036			
			颗粒物	0.036			
	DA032-50 万吨 煤焦油项目 3# 排气筒		氮氧化物	0.34			
			二氧化硫	0.045			
			颗粒物	0.04			
DA033-50 万吨 煤焦油深加工 沥青加热 1#排 气筒		氮氧化物	0.187				
		二氧化硫	0.006				
		颗粒物	0.02				
DA034-50 万吨 煤焦油深加工 沥青加热 2#排 气筒		氮氧化物	0.166				
		二氧化硫	0.061				
		颗粒物	0.02				
DA035-1#事故 废气排气筒		氨（氨气）	0	未开启			
		硫化氢	0	未开启			
		酚类	0	未开启			
		苯	0	未开启			
		甲苯	0	未开启			
		二甲苯	0	未开启			
		苯并[a]芘	0	未开启			
沥青烟	0	未开启					

		非甲烷总烃	0	未开启
DA036-15 万吨煤焦油项目 1# 排气筒		氮氧化物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		颗粒物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
DA037-15 万吨煤焦油项目 2# 排气筒		氮氧化物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		颗粒物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
DA038-15 万吨煤焦油项目 3# 排气筒		氮氧化物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		颗粒物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
DA042-15 万吨煤焦油 4# 沥青反应釜加热炉 排气筒		氮氧化物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		颗粒物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
DA043-15 万吨煤焦油 5# 沥青反应釜加热炉 排气筒		氮氧化物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		颗粒物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
DA044-15 万吨煤焦油 6# 沥青反应釜加热炉 排气筒		氮氧化物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与

				其配套该装置未运行
		颗粒物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
	DA045-洗油深加工项目 1#排气筒	氮氧化物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		颗粒物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
	DA046-洗油深加工项目 2#排气筒	氮氧化物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		颗粒物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
	DA047-洗油深加工项目 3#排气筒	氮氧化物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		颗粒物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
	DA048-洗油深加工项目 4#排气筒	氮氧化物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		颗粒物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
	DA049-洗油深加工项目 5#排气筒	氮氧化物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		颗粒物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行

	DA050-6 吨燃气锅炉排气筒	林格曼黑度	0	备用
		氮氧化物	0	备用
		二氧化硫	0	备用
		颗粒物	0	备用
	DA052-电脱盐装置管式炉排气筒	氮氧化物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		颗粒物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
	DA053-酚水预处理站废水蒸汽加热炉排气筒	氮氧化物	0.174	
		二氧化硫	0.005	
		颗粒物	0.014	
	DA058-沥青提质生产线导热油炉排气筒	林格曼黑度	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		氮氧化物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		颗粒物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
	DA059-沥青熔化生产线导热油炉排气筒	林格曼黑度	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		氮氧化物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		颗粒物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
	DA060-17#事故废气排气筒	硫化氢	0	未开启
		苯并[a]芘	0	未开启
沥青烟		0	未开启	
非甲烷总烃		0	未开启	
DA061-针状焦预处理轻相加热炉废气排气筒	氮氧化物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行	
	二氧化硫	0	该系统未开工，与	

				其配套该装置未运行
		硫化氢	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		苯并[a]芘	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		沥青烟	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		颗粒物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		非甲烷总烃	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
	DA062-针状焦预处理重相加热炉废气排气筒	氮氧化物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		颗粒物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
	DA063-沥青提质 1#管式炉排气筒	氮氧化物	0.233	
		二氧化硫	0.036	
		颗粒物	0.021	
	DA064-沥青提质 3#管式炉排气筒	氮氧化物	0.191	
		二氧化硫	0.006	
		颗粒物	0.015	
	DA065-沥青提质 2#管式炉排气筒	氮氧化物	0.271	
		二氧化硫	0.027	
		颗粒物	0.023	
	DA066-特油项目 1#重沸炉废气排放口	氮氧化物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		颗粒物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
	DA067-特油项目 2#重沸炉烟气	氮氧化物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行

	DA068-中低温焦油 1#系统加热炉排气筒	颗粒物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		氮氧化物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
	DA069-中低温焦油 1#系统沥青管式炉排气筒	颗粒物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		氮氧化物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
	其他排放（合计）	臭气浓度	0	
		氨（氨气）	0	
		氯化氢	0	
硫化氢		0		
苯		0		
甲苯		0		
二甲苯		0		
苯并[a]芘		0		
挥发性有机物		0		
颗粒物		0		
非甲烷总烃		0		
全厂合计	NOx	2.558		
	SO2	0.381		
	颗粒物	0.255		
	VOCs	0		

废水

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码及名称	污染物	实际排放量（吨）	备注
一般排放口（合计）	直接排放口		pH 值	7.2	单位：无量纲
			悬浮物	0.1044	
			五日生化需氧量	0.0362	

		化学需氧量	0.1392	
		总氮（以 N 计）	0.0449	
		氨氮（NH ₃ -N）	0.0067	
		总磷（以 P 计）	0.0019	
全厂直接排放		pH 值	7.2	单位： 无量纲
		悬浮物	0.1044	
		五日生化需氧量	0.0362	
		化学需氧量	0.1392	
		总氮（以 N 计）	0.0449	
		氨氮（NH ₃ -N）	0.0067	
		总磷（以 P 计）	0.0019	

(二) 超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/m ³)	超标原因说明
------	--------	-------	---------	------------------------------------	--------

废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/m ³)	超标原因说明
------	-------	---------	------------------------------------	--------

(三) 污染治理设施异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

故障类型	超标时段 (开始时段-结束时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m ³ 或者 dB (A))		应对措施
				污染因子	排放范围	

(四) 自行储存/利用/处置设施情况

自行储存/利用/处置设施情况

注：“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。

自行储存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力储存/利用/处置	是否超种类储存/利用/处置	是否超期储存	是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
一般固废暂存间 - TS002		否	否	否	否	
危险废物暂存间 - TS001		否	否	否	否	
常减压蒸馏（含电脱盐）装置 - TS006		否	否	否	否	
洗油精馏塔（废洗油处置系统） - TS003		否	否	否	否	
焦油渣脱油装置 - TS004		否	否	否	否	
蒽油加氢装置 - TS005		否	否	否	否	

（五）小结

2025年1月份全厂废气主要污染物排放总量为：二氧化硫：0.381吨；氮氧化物：2.558吨；颗粒物：0.255吨；全厂生活废水污染物排放总量：悬浮物：0.1044吨；五日生化需氧量：0.0362吨；化学需氧量：0.1392吨；总氮：0.0449吨；氨氮：0.0067吨；总磷：0.0019吨；所有污染物均符合许可要求并实现达标排放。